ВНЕШНИЙ БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК **SMARTWATT SUPREME BP 72/18**

SMARTWATT

Модель: SMARTWATT SUPREME BP 72/18

Внешний батарейный блок для однофазных ИБП



СОВМЕСТИМОСТЬ С ИБП

Предназначен для ИБП (модель):

SMARTWATT UPS SUPREME IEC 2kVA L SMARTWATT UPS SUPREME IEC 3kVA L SMARTWATT UPS SUPREME COMBO 2kVA L SMARTWATT UPS SUPREME COMBO 3kVA

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ

Тип батарей: Свинцово-кислотные батареи Номинальное напряжение: 72 B Количество батарей: 12 Емкость батарей: 9 Ач Выходной ток: 50 A

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

0°C - 50°C Температура хранения: ≤ 95% Влажность при хранении: Температура эксплуатации: 0°C - 40°C ≤ 95% (без образования конденсата) Влажность при эксплуатации: Максимальная высота: до 2000 м

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, ДхШхВ (мм): 464 x 440 x 88 36,2 Масса (кг): Степень защиты: lp20 Цвет: черный

